


# Thunderbird - Shared Mailbox einbinden

Diese Anleitung baut darauf auf, dass das persönliche Konto E-Mail Konto bereits im Thunderbird eingebunden ist: [Thunderbird](#)

- Extras -> Konten-Einstellungen (sollte das Menü am oberen Bildschirmrand nicht erscheinen "ALT" Taste drücken)
- links unten Konten-Aktionen E-Mail-Konto hinzufügen...



- Name und E-Mail-Adresse ausfüllen, Kennwort muss leer bleiben Manuell einrichten ...

Bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Richten Sie Ihre derzeitige E-Mail-Adresse ein.

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Passwort speichern

- Einträge wie folgt abändern: (Passwort auch hier nicht setzen)
  - Posteingangs-Server:
    - Protokoll: IMAP
    - Server-Adresse: exchange.ku.de
    - Port 993 (SSL/TLS)
    - Authentifizierung: Passwort, normal
    - Benutzername: <Domäne>/<persönlicher Account>/<Anzeigename der Shared Mailbox (ohne @ku.de)>
      - zum Beispiel: ad/rza030/vmwareadmin
  - Postausgangs-Server:
    - Protokoll: SMTP
    - Server-Adresse: exchange.ku.de
    - Port 587 (STARTTLS)
    - Authentifizierung: Passwort, normal
    - Benutzername: <persönlicher Account> rza030

Bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Richten Sie Ihre derzeitige E-Mail-Adresse ein.

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Passwort speichern

POSTEINGANGS-SERVER:      POSTAUSGANGS-SERVER:

Protokoll:      IMAP      SMTP

Server:      exchange.ku.de      exchange.ku.de

Port:      993      587

SSL:      SSL/TLS      STARTTLS

Authentifizierung:      Passwort, normal      Passwort, normal


Benutzername:      ad/rza030/vmwareadmin      rza030

[Erweiterte Einstellungen](#)

Fertig

- Auf den Posteingang der Shared Mailbox klicken und die Passwortabfrage mit dem persönlichen Kennwort (hier von rza030) bestätigen.



Passwort eingeben für ad/rza030/vmwareadmin

Geben Sie Ihr Passwort für "ad/rza030/vmwareadmin" auf exchange.ku.de ein:

Die Passwortverwaltung benutzen, um dieses Passwort zu speichern.

OK

- Im Anschluss können Unterordner der Shared Mailbox abonniert werden
  - Datei Abonnieren
  - Nun können Sie beliebige Ordner auswählen, welche Sie anzeigen möchten. Sollte die Anzeige leer bleiben, kann diese mit Aktualisieren neu geladen werden

Abonnieren

Konto:

Liste filtern nach:

Ordnerliste

Die gewählten Ordner abonnieren:

<input type="checkbox"/>	Aufgaben
<input type="checkbox"/>	Entwürfe
<input checked="" type="checkbox"/>	Gelöschte Elemente
<input checked="" type="checkbox"/>	Test_Unterkalender_Vmwareadmin
<input checked="" type="checkbox"/>	Gesendete Elemente
<input checked="" type="checkbox"/>	Gesendete Objekte
<input checked="" type="checkbox"/>	INBOX
<input checked="" type="checkbox"/>	Journal

OK

Bekannte Probleme:

- sollten nicht alle Unterordner einer Shared-Mailbox beim Abonnieren angezeigt werden, diese Einstellung prüfen:  
Konto-Einstellungen - <<Shared-Mailbox>> - Erweitert unter Server-Einstellungen

Erweiterte Konten-Einstellungen ✕

Für Konto "vmwareadmin@ku.de"

IMAP-Server-Verzeichnis:

Nur abonnierte Ordner anzeigen

Server unterstützt Ordner, die Unterordner und Nachrichten enthalten

- "IMAP-Server-Verzeichnis" muss leer sein
- Hack bei "Nur abonnierte Ordner anzeigen" abwählen