


UCware Client Installation

- [MacOS Client](#)
- [Web Interface](#)
- [Windows Client](#)

MacOS Client

Installation

1. Zunächst muss der Client heruntergeladen werden. Der aktuelle Client ist immer hier <https://eo-vmw-ucware.ku.de> zu finden. Im Bild unten, ist rechts oben dann ein Pfeil zu sehen, der abwärts zeigt - bitte dort klicken und die entsprechende Version wählen



2. Es steht dort sowohl der direkte download Link als auch der Link für die Portable Version zur Verfügung. Falls ein anderer Client benötigt wird gibt es auch noch den Link für die alternativen Client Versionen.
3. Nachdem der Client für MacOS geladen wurde, muss die Installation ausgeführt werden.
4. Die Lizenzbestimmungen bestätigen
5. Nach der Installation die Anwendung ausführen
6. Es folgt nun die Konfiguration auf unseren Server der KU. Bitte hier auf "Manual Configuration" klicken:

Autoconfiguration ...

Manual Configuration

7. Auf der folgenden Seite bitte folgendes eintragen (**Wichtig: bitte exakt so eintragen**):

<https://eo-vmw-ucware.ku.de/client/>

Im Nachgang auf "Connect" klicken. (Achtung - der / am Ender der URL ist im Bild unten nicht zu sehen, da das Feld zu klein ist)

Manual Configuration



UCware Address

Autoconfiguration

Connect

Manual Configuration

UCware Address

<https://eo-vmw-ucware.ku.de/client>

Connect

8. Es erscheint nun der Login Bildschirm:

Login

Bitte geben Sie Ihren Benutzernamen und Passwort ein.

 Benutzername


 Passwort

Einstellungen


Login




9. Die Anmeldung erfolgt per LDAP mit Benutzerkennung und Passwort.
10. In den "Einstellungen" kann man den Server notfalls korrigieren oder diverse Einstellungen noch vornehmen.




11. Falls keine Einstellungen mehr vorgenommen werden erfolgt nun der Login:



12. Es erscheint nun die UCware Oberfläche:



13. Als nächster Schritt sollte der PIN gesetzt werden. Dieser ist für die Anmeldung an einem Tischtelefon notwendig.



14. Nachdem auf "PIN ändern" geklickt wurde erscheint der Änderungsbildschirm:

PIN ändern

1

Neue PIN

Neue PIN *

Neue PIN bestätigen *


Abbrechen

Absenden

2

Fertig

15. Nach der PIN Vergabe schließen wir den Dialog



16. Nachdem der Client nun gestartet wird steht das Telefon zur Verfügung
17. Weitere Informationen sind im Handbuch von UCware zu finden: <https://wiki.ucware.com/start> sowie auf den [UCware Manuals](#).

Alternativer Download Link

Download: <https://eo-vmw-ucware.ku.de/client-installers/>

Bedienungsanleitung

<https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/index>

[UCware Manuals](#)

Web Interface




Achtung

Da die Funktionalität der Clients umfangreicher ist liegt die Empfehlung auf dem Client


Windows Client

Installation


1. Zunächst muss der Client heruntergeladen werden. Der aktuelle Client ist immer hier <https://eo-vmw-ucware.ku.de> zu finden. Im Bild unten, ist rechts oben dann ein Pfeil zu sehen, der abwärts zeigt - bitte dort klicken und die entsprechende Version wählen




2. Es steht dort sowohl der direkte download Link als auch der Link für die Portable Version zur Verfügung. Falls ein anderer Client benötigt wird gibt es auch noch den Link für die alternativen Client Versionen.
3. Nachdem der Client für Windows geladen wurde, führen wir die Installation aus.
4. Im folgenden erscheint die Sprachauswahl:




5. Nach entsprechender Auswahl folgen die Lizenzbedingungen die wir akzeptieren:




6. Die folgende Auswahl entsprechend auswählen:




7. Das Zielverzeichnis entsprechend akzeptieren und "Installieren" wählen:



8. Nach erfolgter Installation bestätigen wir mit "Fertigstellen" und ausführen:



9. Falls der folgende Hinweis erscheint, bitte mit "Zugriff zulassen" bestätigen:



10. Es folgt nun die Konfiguration auf unseren Server der KU. Bitte hier auf "Manual Configuration" klicken:

Autoconfiguration ...

Manual Configuration

11. Auf der folgenden Seite bitte folgendes eintragen (**Wichtig: bitte exakt so eintragen**):

<https://eo-vmw-ucware.ku.de/client/>

Im Nachgang auf "Connect" klicken. (Achtung - der / am Ende der URL ist im Bild unten nicht zu sehen, da das Feld zu klein ist)

Manual Configuration



UCware Address

Autoconfiguration


Connect

Manual Configuration

UCware Address
<https://eo-vmw-ucware.ku.de/client>


Connect

12. Es erscheint nun der Login Bildschirm:




13. Die Anmeldung erfolgt per LDAP mit Benutzerkennung und Passwort.


14. In den "Einstellungen" kann man den Server notfalls korrigieren oder diverse Einstellungen vornehmen.




15. Falls keine Einstellungen mehr vorgenommen werden erfolgt nun der Login:



16. Es erscheint nun die UCware Oberfläche:



17. Als nächster Schritt sollte der PIN gesetzt werden. Dieser ist für die Anmeldung an einem Tischtelefon wichtig



18. Nachdem auf "PIN ändern" geklickt wurde erscheint der Änderungsbildschirm:

PIN ändern

1

Neue PIN

Neue PIN *

Neue PIN bestätigen *


Abbrechen

Absenden

2

Fertig

19. Nach der PIN Vergabe schließen wir den Dialog



20. Nachdem der Client nun gestartet wird steht das Telefon zur Verfügung
21. Weitere Informationen sind im Handbuch von UCware zu finden: <https://wiki.ucware.com/start> sowie auf den [UCware Manuals](#).

Alternativer Download Link

Download: <https://eo-vmw-ucware.ku.de/client-installers/>

Bedienungsanleitung

<https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/index>

[UCware Manuals](#)